



İSTANBUL  
**KENT**

**ÜNİVERSİTESİ**

*Geleceğin Bu Kent'te*

# Logo Kullanım Klavuzu

Logonun renkleri kırmızı, lacivert ve gridir.  
Tek renkli uygulamalarda klavuzda belirtilen renklerde basılır.  
Başka bir renk kullanılamaz.  
Koyu renk zeminlerde beyaz ya da gri kullanılır.

Aşağıdaki renkli zemin örneklerinde kullanılan renkler haricinde kullanılamaz

#### Logonun farklı renklerde kullanımları



İstanbul KENT Üniversitesi logo kullanım kılavuzu, İstanbul KENT kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, İstanbul KENT logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. İstanbul KENT Üniversitesi kurumsal kimlik kılavuzunun kısaltılmış hali olan bu kitapçık, görsel malzemelerde logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek için hazırlanmıştır. Kitapçıkta yer almayan sorularınız için İstanbul KENT Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile iletişim kurabilirsiniz. Kitapçığın temel amacı amblem, logotayp ve logo gibi temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların inisiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir.


## TEMEL KURALLAR

Logo, amblem ve yazı istifinin birliğinden oluşur.  
Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, vektörel malzeme, eklerde verilen dosyalardan edinilmelidir.

YAZI FONTU Poppins  
Benedict



# Logonun farklı renklerde kullanımları



# Konumlandırma

Zemin renklerine göre kılavuzda belirtilen tüm kısa, uzun, Türkçe, İngilizce, logolar için aynı kurallar ve renk seçenekleri geçerlidir.

Yazı rengi, beyaz zeminde kırmızı lacivert renkte , açık renk zeminlerde lacivert olarak kullanılır

Yazı rengi koyu renk zeminlerde dişi(beyaz) bırakılır.

Amblem bu kılavuzda tanımlanandan başka bir biçimde ve renkte kullanılamaz.

Deforme edilemez,  
etrafına kontur  
eklenemez,

Dişi (negatif) olamaz,  
hacim verilemez,

saydam yapılamaz,

Üzerine herhangi bir eleman gelemez

## Kurumsal Renkler, Ana Renkler

Pantone + Color Bridge Coated 275 CP	
CMYK	C:100 - M:100 - Y:32 - K:42
RGB	R:27 - G:21 - B:74
WEB Safe RGB	R:18 - G:15 - B:4A
RAL	5011

Pantone + Color Bridge Coated 7622 CP	
CMYK	C:27 - M:98 - Y:89 - K:29
RGB	R:144 - G:29 - B:37
WEB Safe RGB	R:90 - G:1D - B:25
RAL	3005

Pantone + Color Bridge Coated 1815 CP	
CMYK	C:33 - M:100 - Y:94 - K:50
RGB	R:104 - G:11 - B:17
WEB Safe RGB	R:68 - G:0B - B:11
RAL	3007

Pantone + Color Bridge Coated 9011	
CMYK	C:91 - M:79 - Y:62 - K:97
RGB	R:0 - G:0 - B:0
WEB Safe RGB	R:00 - G:00 - B:00
RAL	9011

Pantone + Color Bridge Coated 9003	
CMYK	C:7 - M:5 - Y:5 - K:0
RGB	R:235 - G:235 - B:235
WEB Safe RGB	R:EB - G:EB - B:EB
RAL	9003